

T.C
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SURİYE GÖREV GÜCÜ BAŞKANLIĞI

CERABLUS VE ELBAB HASTANELERİ İLE BAĞLI SAĞLIK OCAKLARINA 2020 YILI İLK 6 (ALTI) AYI İÇİN ALINACAK KIRTASIYE MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

MALZEMELER VE İSTENEN ÖZELLİKLER:

GENEL İSTEKLER

- A.) Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
- B.) Kalite güvence belgeleri ve ürün kalite belgeleri ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
- C.) Kırtasiye malzemelerinin miktarları idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
- D.) Ürünlerden birer numune teslim edilecek ve uygun görülmeyen ürün değiştirilecektir.
- E.) Ürünler onaylanan numune ile aynı olacaktır.
- F.) Teslim edilen ürünlerde hatalı veya arızalı çıkanlar firma tarafından değiştirilecektir.

1-A4 FOTOKOPİ KAĞIDI

- 1- 210 x 297 mm ebadında olacaktır.
- 2- 80 gr /m2 ağırlığında olacaktır.
- 3- 1. Hamur kâğıttan imal edilmiş olacaktır.
- 4- Piyasadaki kaliteli ürünlerden olacaktır.
- 5- Her pakette 500 Adet Fotokopi kağıdı olacaktır.
- 6- Fotokopi çekimine uygun kalınlıkta rutubete dayanıklı ve düzgün yüzeyli olmalıdır.
- 7- % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi % 86 olacaktır.
- 8- 1 Adet numune verilecektir.

2-CD ve ZARFI

- 1-Cd-R700 Mb/800 min olmalıdır.
- 2-Üzerinde CE işareti olmalıdır.
- 3-Üst kısmı beyaz yazı yazılabilecek şekilde olacak
- 4-50'lik orijinal kutularda olmalıdır
- 5-Cd'leri koymak için yanında beyaz zarf olacaktır.
- 6- 1 Adet numune verilecektir.

3-DAKSİL SIVI (Çözücü Solisyonlu)

- 1-Sıvı Daksil hızlı kuruyan ve fırçalı olacak
- 2-Sıvı daksil 18 ml. olmalıdır.
- 3-Sıvı daksili donmaya karşı çözütici solisyonu yanında olacak.
- 4- 1 Adet numune verilecektir.

4- DOSYA GÖMLEĞİ

- 1- Dosyalar 100' lük paketler halinde olmalı.
- 2- Poşetler sağlam yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3- Dosyalar A4 ebatında ve şeffaf kalın olmalıdır.
- 4- 1 Adet numune verilecektir

5-BARKOD ETİKETİ

- 1- Etiketler rulo kağıt üzerinde 1000 adet olacak
- 2- Yapışma özelliği iyi olacak
- 3- Etiketler 35 x 77 ebatlarında beyaz olacak
- 4- 1 Adet numune verilecektir

Murat KÜFLÜOĞLU
El Bab Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Ali Yılmaz TUĞ
Gaziantep İl Sağlık Müdürü
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Servet GÖRÜR
Taşınır Kayıt Yetkilisi

6- EVRAK RAFI 3'lü (Hareketli)

- 1-Şeffaf plastik olmalıdır.
- 2-3'lü raf şeklinde olmalıdır.
- 3-Raf aralarında ayak mekanizması olmalıdır.
- 4- 1 Adet numune verilecektir.

7- FOSFORLU KALEM (İşaretleme Kalemı Sarı-Turuncu)

- 1- Kalem kalın uçlu kaliteli olmalı.
- 2- Büro tipi sarı (30 adet), turuncu (20 adet) renkte olmalıdır.
- 3- Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalı
- 4- 1 Adet numune verilecektir.

8- HESAP MAKİNESİ

- 1- 12 haneli olmalı.
- 2- 14 X 20 ebatlarında olmalı.
- 3- Ondalık seçici özelliği (0,1,2,3,4) olmalı
- 4- Çift ve 3 sıfır, geri silme,%,+,- tuşları olmalı
- 5-1 Adet numune verilecektir.

9-KLASÖR BÜYÜK

- 1-8 cm.sırt kalınlığı ve etiket cebi olmalıdır.
- 2-PVC Kaplı dış kapak 290x320 mm.A4 ebatında olmalıdır.
- 3-Paslanmaz mekanizması olmalıdır.
- 4-İç yüzey polietilen sıvımalı 1.hamur kâğıt malzeme olmalıdır.
- 5- 1 Adet numune verilecektir.

10-KLASÖR KÜÇÜK

- 1-4 cm. sırt kalınlığında olmalı ve etiket cebi olmalıdır.
- 2-PVC Kaplı dış kapak olmalıdır.
- 3-290x320 mm,A4 ebatlarında olmalıdır.
- 4-Paslanmaz mekanizması olmalıdır.
- 5-İç yüzey polietilen sıvımalı 1.hamur kâğıt malzeme olmalıdır.
- 6- 1 Adet numune verilecektir.

11-KOLİ BANDI

- 1- 50 mmx100 m, şeffaf olmalıdır
- 2- Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır
- 3-Kolay ve iyi yapışabilmelidir
- 4- 1 Adet numune verilecektir.

12-KAĞIT MAKASI

- 1- Kağıt, mukavva, karton, fotoğraf vb. malzemeleri keser özellikte olacaktır
- 2- Paslanmaz çelikten, kırılmaz plastik saplı olacak
- 3- Boyu 20-25 cm arası olacak
- 4- 1 Adet numune verilecektir.

13-MAKET BİÇAĞI KALIN

- 1-Metal gövdeli olmalıdır.
- 2-Profosyonel kullanıma elverişli olmalıdır.
- 3-Kilit sistemi olmalıdır.
- 4-50 adet yedek bıçak verilmelidir.
- 5-Bıçak genişliği 15 mm.ve paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 6- 1 Adet numune verilecektir.

Murat KÜFLÜOĞLU
El Bab Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Ali Yılmaz TU.
Gaziantep İl Sağlık Müd.
Taşınır Kayıt Yetk.

Servet Gök
Taşınır Kayıt Yetkilisi

2

14-PİLOT KALEM MAVİ (İmza Kalem)

- 1- Kalemler cep tipi olmalı.
- 2- 1 m uçlu olmalı.
- 3- Yazım esnasında kesiklik yapmamalı iyi yazmalı.
- 4- İstenilen renkte olmalıdır.
- 5- Ucu değiştirilebilen olmalı
- 6- 200 adet yedek ucu yanında verilecektir
- 7- 1 Adet numune verilecektir.

15-PRİNER KAĞIDI (BİONİCS BMF 900 NST CİHAZ UYUMLU)

- 1- BİONİCS BMF 900 NST cihaz uyumlu olmalıdır.
- 2- Rulo halinde olmalıdır.
- 3- 1 Adet numune verilecektir.

16- PLASTİK TELLİ DOSYA

- 1- Plastikten imal edilmiş üstü şeffaf olmalıdır.
- 2- Dosyayı tanıtıcı etiket haznesi olmalıdır.
- 3- Yumuşak özellikte, klasöre takılabilir olmalıdır.
- 4- 70 sayfa dosyalama kapasitesi olmalıdır.
- 5- 50'lik paketler halinde olmalıdır.
- 6- 1000 Mavi 250 kırmızı renkte olacak
- 7- Telleri kolay deforme olmamalı ve kolay kırılmamalıdır.
- 8- 1 Adet numune verilecektir.

17-KALEM PİL ŞARJ EDİLEBİLİR

- 1-Alkaline (AA) sınıfında ve 1,5 V.olmalıdır.
- 2-Yüksek performans alkalın olmalıdır.
- 3-Şarz edilebilir olmalı
- 4-Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- 5- 17. kalem, 18. kalem, 19. kalem ve 20. kalem teknik şartnamesindeki Pillerin 4 ebatını şarz edebilecek 5 adet şarz cihazı beraberinde verilecektir.
- 6-Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- 7- 1 Adet numune verilecektir.

18-KUMANDA PİL ŞARJ EDİLEBİLİR

- 1-Alkaline (AAA) sınıfında ve 1,5 V.olmalıdır.
- 2-Yüksek performans alkalın olmalıdır.
- 3-Şarz edilebilir olmalı
- 4-Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- 5-17. kalem, 18. kalem, 19. kalem ve 20. kalem teknik şartnamesindeki Pillerin 4 ebatını şarz edebilecek 5 adet şarz cihazı beraberinde verilecektir.
- 6-Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- 7- 1 Adet numune verilecektir.

19-YASSI PİL (9V 6F22 ŞARJ EDİLEBİLİR)

- 1-9V kare(yassı)olmalıdır.
- 2-Yüksek performans alkalın olmalıdır.
- 3-Şarz edilebilir olmalı
- 4-Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- 5-17. kalem, 18. kalem, 19. kalem ve 20. kalem teknik şartnamesindeki Pillerin 4 ebatını şarz edebilecek 5 adet şarz cihazı beraberinde verilecektir.
- 6-Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
- 7- 1 Adet numune verilecektir.

20-ORTA BOY PİL ŞARJ EDİLEBİLİR

- 1-Alkaline1,5 V.olmalıdır.
- 2-Yüksek performans alkalın olmalıdır.
- 3-Şarz edilebilir olmalı
- 4-Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.

Murat KÜFLÜOĞLU
El Bab Hastanesi
Müdür Yardımcısı

(Signature)
Ali Yılmaz T.C.
Gaziantep İl Sağlık Müdürü
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Servet GORÜR
Taşınır Kayıt Yetkilisi

- 5- 17. kalem, 18. kalem, 19. kalem ve 20. kalem teknik şartnamesindeki Pillerin 4 ebatını şarj edebilecek 5 adet şarj cihazı beraberinde verilecektir.
6-Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
7- 1 Adet numune verilecektir.

21-TEL ZIMBA MAKİNESİ

- 1-Zimba Makinesi pens tip olmalıdır.
2-300*300 boyutunda paslanmaz çelikten imal olmalıdır.
3-24/6-8 tel ebatında olacaktır.
4-1 Adet numune verilecektir.

22-TÜKENMEZ KALEM (Mavi)

- 1- Yumuşak ve kesintisiz yazmalıdır.
2- 1,0 mm uçlu olmalıdır.
3- Ucu paslanmaz çelik veya tungsten bilyeli olmalıdır.
4- Ürün yazmasında kesinti yapmamalı, mürekkebi bitene kadar kesintisiz yazmalıdır.
5- Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
6- Kalemler 50 Kutular halinde olacak.
7- 1 Adet numune verilecektir.

23- TÜKENMEZ KALEM (Kırmızı)

- 1- Yumuşak ve kesintisiz yazmalıdır.
2- 1,0 mm uçlu olmalıdır.
3- Ucu paslanmaz çelik veya tungsten bilyeli olmalıdır.
4- Ürün yazmasında kesinti yapmamalı, mürekkebi bitene kadar kesintisiz yazmalıdır.
5- Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
6- Kalemler 50 Kutular halinde olacak.
7- 1 Adet numune verilecektir.

24-YAZI TAHTASI KALEMİ (Siyah,Mavi,Kırmızı)

- 1- Tahta üzerinde silinebilmesi kolay olmalı.
2- İyi yazmalı kesik kesik olmamalı.
3- Kalemler 10'lu kutularda olmalı
4- Kalemler Siyah 20, Mavi 20, Kırmızı 10 Adet olacak
5- 1 Adet numune verilecektir.

25- YAPIŞTIRICI SELOBANT

- 1-Selofan yapışkan bant 12 mm x 33 m uzunluğunda olmalı
2-Kolay yapışmalı şeffaf olacak.
3-1. Kalite olmalıdır.
4- 1 Adet numune verilecektir.

26- YAPIŞTIRICI STICK

- 1-Yapıştırıcılar en az 40 gr olmalıdır.
2-Kolay ve kuvvetli yapışabilmeli
3-1 Adet numune verilecektir.

27- YAPIŞTIRICI PRİT

- 1- Yapıştırıcılar en az 40 gr olmalıdır.
2- Kolay ve iyi yapışabilmeli.
3- Kâğıt mukavva, fotoğraf gibi ürünleri kuvvetli yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır.
4- Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
5- 1 Adet numune verilecektir.

28-YAZICI TONERİ (XEROX WORKCENTRE 3345 YAZICI UYUMLU)

- 1-Toner XEROX 3345 yazıcı uyumlu olacak
2-Tonerler poşetler içinde ve ayrıca orijinal kutusunda olacak.
3-Kutular üzerinde kartuş hakkındaki bilgiler olacaktır.
4-Ürün paketi yırtılmış yıpranmış ve açılmış olmamalıdır.
5-Tonerler 15000 baskı yapacak kapasitede olacaktır.

Murat KÜFLÜOĞLU
El Bab Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Servet GÖRÜR
Taşınır Kayıt Yetkilisi

29-YAZICI TONER (HP P1102 YAZICI UYUMLU)

- 1-Kartuş 285A hp P1102 yazıcı uyumlu olacak
- 2-Tonerler poşetler içinde ve ayrıca orijinal kutusunda olacak.
- 3-Kutular üzerinde kartuş hakkındaki bilgiler olacaktır.
- 4-Ürün paketi yırtılmış yıpranmış ve açılmış olmamalıdır.
- 5-Tonerler 1600 baskı yapacak kapasitede olacaktır.

30-YAZICI TONER (HP 1010 YAZICI UYUMLU)

- 1-Kartuş 2612A hp 1010 yazıcı uyumlu olacak
- 2-Tonerler poşetler içinde ve ayrıca orijinal kutusunda olacak.
- 3-Kutular üzerinde kartuş hakkındaki bilgiler olacaktır.
- 4-Ürün paketi yırtılmış yıpranmış ve açılmış olmamalıdır.
- 5-Tonerler 2000 baskı yapacak kapasitede olacaktır.

31-YAZICI KARTUŞU (HP P2055 YAZICI UYUMLU)

- 1-Kartuş 505A hp P2055 yazıcı uyumlu olacak
- 2-Tonerler poşetler içinde ve ayrıca orijinal kutusunda olacak.
- 3-Kutular üzerinde kartuş hakkındaki bilgiler olacaktır.
- 4-Ürün paketi yırtılmış yıpranmış ve açılmış olmamalıdır.
- 5-Tonerler 2300 baskı yapacak kapasitede olacaktır.

32-YAZICI KARTUŞU (HP M1522 YAZICI UYUMLU)

- 1-Kartuş C436A hp P2055 yazıcı uyumlu olacak
- 2-Tonerler poşetler içinde ve ayrıca orijinal kutusunda olacak.
- 3-Kutular üzerinde kartuş hakkındaki bilgiler olacaktır.
- 4-Ürün paketi yırtılmış yıpranmış ve açılmış olmamalıdır.
- 5-Tonerler 2000 baskı yapacak kapasitede olacaktır.

33-YAZICI KARTUŞU (EPSON L310 664 SİYAH-MAVİ-KIRMIZI-SARI YAZICI UYUMLU)

- 1-Kartuş 664 Siyah-Mavi-Kırmızı-Sarı Epson L310 yazıcı uyumlu olacak
- 2-Tonerler poşetler içinde ve ayrıca orijinal kutusunda olacak.
- 3-Kutular üzerinde kartuş hakkındaki bilgiler olacaktır.
- 4-Ürün paketi yırtılmış yıpranmış ve açılmış olmamalıdır.

34- YAZICI KARTUŞU (CE-505A YAZICI UYUMLU)

- 1-Kartuş HP 505A yazıcı orijinal ürün olacak

35- YAZICI KARTUŞU (CRG-435YAZICI UYUMLU)

- 1-Kartuş HP 435 yazıcı orijinal ürün olacak

36-ZARF A3

- 1-Zarflar 320x420mm ebatlarında olmalıdır.
- 2-Ağız silikon yapışkanlı olmalıdır.
- 3-Üzerinde tek renk baskı olacaktır.
- 4- 1 Adet numune verilecektir.

37- ZARF A4

- 1-Zarflar 240x320mm ebatlarında olmalıdır.
- 2-Ağız silikon yapışkanlı olmalıdır.
- 3-Üzerinde tek renk baskı olacaktır.
- 4-1 Adet numune verilecektir.

38-YARIM KAPAKLI HASTA DOSYASI

- 1-240x320 mm ebatlarında olmalıdır.
- 2-İçleri telli, yarım kapaklı, klasöre takılabilen olmalıdır.
- 3- En az 120g/m2 kaliteli parlak kartondan olmalıdır.
- 4- Pembe renkli olmalıdır.
- 5- 1 Adet numune verilecektir.

Murat KÜFLÜOĞLU
El Bab Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Ali Yılmaz TUĞ
Gaziantep İl Sağlık Müdürü
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Servet GÖRÜR
Taşınır Kayıt Yetkilisi

39-DELGEÇ BÜYÜK BOY

- 1-Büro Tipi olmalıdır.
- 2-Paslanmaz çelik gövde olmalıdır.
- 3-En az A4 kâğıdından 50 sayfa delme kapasiteli olmalıdır.
- 4-Atık kâğıt bölümü olmalıdır.
- 5-1 Adet numune verilecektir.

40- DELGEÇ ORTA BOY

- 1-Büro Tipi olmalıdır.
- 2- Paslanmaz çelik gövde olmalıdır.
- 3-En az A4 kâğıdından 20 sayfa delme kapasiteli olmalıdır.
- 4-Atık kâğıt bölümü olmalıdır.
- 5-1 Adet numune verilecektir.

41-TÜKENMEZ KALEM (Siyah)

- 1- Yumuşak ve kesintisiz yazmalıdır.
- 2- 1,0 mm uçlu olmalıdır.
- 3-Ucu paslanmaz çelik veya tungsten bilyeli olmalıdır.
- 4- Ürün yazmasında kesinti yapınmalı, mürekkebi bitene kadar kesintisiz yazmalıdır.
- 5- Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
- 6- Kalemler 50'lik kutular halinde olacak.
- 7-1 Adet numune verilecektir.

Murat KÜFLÜOĞLU
El Bab Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Ali Yılmaz TURAN
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Servet GÖRÜR
Taşınır Kayıt Yetkilisi